



Birsel Öğretmen

4. SINIF

MATEMATİK

2. Ünite Değerlendirme
Soruları

Birsel Öğretmen İle
MATEMATİK
ÇOK KOLAY

VIDEO ÇÖZÜMÜ
YAKINDA
YOUTUBE KANALIMDA



@birselogretmen



@birselogretmen



www.birselogretmen.com.tr



MATEMATİK

2. Ünite Değerlendirme Soruları

Soru 1) 47AB sayısı en yakın yüzlüğünden 35 fazladır. Buna göre B - A kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Soru 2) Annem ve babamın yaşları toplamı 114, farkı ise 6'dır. Babam annemden büyük olduğuna göre babam 9 sene önce kaç yaşındaydı?

- A) 80 B) 60 C) 51 D) 50

Soru 3) $80 - 30 = 50$

$$8 - 5 = 3$$

$$50 + 3 = 53$$

Yukarıdaki zihinden çıkarma işleminde elde edilen sonuç aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucudur?

- A) $92 - 47$
B) $75 - 28$
C) $88 - 35$
D) $64 - 29$

Soru 4) Aralarında dörder yaş farkı olan 3 kardeşin yaşları toplamı 96'dır. Buna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?

- A) 40 B) 36 C) 32 D) 44

Soru 5) $\begin{array}{r} A A A A \\ A A A \\ A A \\ + \quad A \\ \hline 4936 \end{array}$

Yukarıdaki toplama işlemine göre "A" sayısı kaçtır?

- A) 1 B) 4 C) 3 D) 5

Soru 6) Bir mağazada şöyle bir kampanya uygulanmaktadır:


“3 üründe en ucuz olan ürün bedava!”



Ahmet Bey bu mağazadan 2 kazak, 3 mont ve 1 elbise satın aldığı anda mağazaya kaç TL öder?

- A) 12.150 ₺ B) 13.000 ₺ C) 15.600 ₺ D) 10.200 ₺

Soru 7) Şevval elindeki kibrit çöpleri ile aşağıdaki örüntüyü oluşturuyor.



Buna göre örüntünün 7. adımında kaç çöp kullanılır?

- A) 8 B) 20 C) 25 D) 22

Soru 8)

$$K - L = M$$


Yukarıdaki çıkarma işleminde K 900, L 483 artırıldığında M nasıl değişir?

- A) 417 artar B) 417 azalır C) 483 artar D) 425 azalır

Soru 9) Sayıların her biri en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini toplamı 7800 olan üç terimli bir toplama işleminde 1. toplanan 1695, 2. toplanan 2534 ise 3. toplanan en az kaçtır?

- A) 3649 B) 3650 C) 3550 D) 3500

Soru 10) Eymen elindeki boncuklarla aşağıdaki abaküste 6 basamaklı bir sayı oluşturacaktır. Bu sayıyı oluştururken aşağıdaki talimatlara uymak zorundadır:



- Her çubuğa en az 2 boncuk yerleştirilmelidir.
- Birler bölümü tek sayıdır ve birler bölümündeki rakamların toplamı, binler bölümündeki rakamların toplamının yarısıdır.
- Binler bölümü çift sayıdır.
- Oluşturulan sayı rakamları birbirinden farklı en büyük sayıdır.

Buna göre Eymen'in bu sayıyı oluşturması için toplamda kaç boncuğa ihtiyacı vardır?

- A) 36 B) 30 C) 24 D) 20

MATEMATİK

2. Ünite Değerlendirme Soruları

Soru 1) 47AB sayısı en yakın yüzlüğünden 35 fazladır. Buna göre B - A kaçtır?

- ☒ A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Soru 2) Annem ve babamın yaşları toplamı 114, farkı ise 6'dır. Babam annemden büyük olduğuna göre babam 9 sene önce kaç yaşındaydı?

- A) 80 B) 60 ☒ C) 51 D) 50

Soru 3) $80 - 30 = 50$

$$8 - 5 = 3$$

$$50 + 3 = 53$$

Yukarıdaki zihinden çıkarma işleminde elde edilen sonuç aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucudur?

- A) $92 - 47$
 B) $75 - 28$
☒ C) $88 - 35$
 D) $64 - 29$

Soru 4) Aralarında dörder yaş farkı olan 3 kardeşin yaşları toplamı 96'dır. Buna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?

- ☒ A) 40 B) 36 C) 32 D) 44

Soru 5) $\begin{array}{r} A A A A \\ A A A \\ A A \\ + \quad A \\ \hline 4936 \end{array}$

$$\begin{array}{r} + \quad A \\ \hline 4936 \end{array}$$

Yukarıdaki toplama işlemine göre "A" sayısı kaçtır?

- A) 1 ☒ B) 4 C) 3 D) 5

Soru 6) Bir mağazada şöyle bir kampanya uygulanmaktadır:


"3 üründe en ucuz olan ürün bedava!"

- Kazak fiyatı: 1950 ₺
- Mont fiyatı: 3400 ₺
- Elbise fiyatı: 1500 ₺

Ahmet Bey bu mağazadan 2 kazak, 3 mont ve 1 elbise satın aldığı anda mağazaya kaç TL öder?

- ☒ A) 12.150 ₺ B) 13.000 ₺ C) 15.600 ₺ D) 10.200 ₺

Soru 7) Şevval elindeki kibrit çöpleri ile aşağıdaki örüntüyü oluşturuyor.



Buna göre örüntünün 7. adımında kaç çöp kullanılır?

- A) 8 B) 20 C) 25 ☒ D) 22

Soru 8)

$$K - L = M$$


Yukarıdaki çıkarma işleminde K 900, L 483 artırıldığında M nasıl değişir?

- ☒ A) 417 artar B) 417 azalır C) 483 artar D) 425 azalır

Soru 9) Sayıların her biri en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini toplamı 7800 olan üç terimli bir toplama işleminde 1. toplanan 1695, 2. toplanan 2534 ise 3. toplanan en az kaçtır?

- A) 3649 B) 3650 ☒ C) 3550 D) 3500

Soru 10) Eymen elindeki boncuklarla aşağıdaki abaküste 6 basamaklı bir sayı oluşturacaktır. Bu sayıyı oluştururken aşağıdaki talimatlara uymak zorundadır:



1. Her çubuğa en az 2 boncuk yerleştirilmelidir.
2. Birler bölümü tek sayıdır ve birler bölümündeki rakamların toplamı, binler bölümündeki rakamların toplamının yarısıdır.
3. Binler bölümü çift sayıdır.
4. Oluşturulan sayı rakamları birbirinden farklı en büyük sayıdır.

Buna göre Eymen'in bu sayıyı oluşturması için toplamda kaç boncuğa ihtiyacı vardır?

- ☒ A) 36 B) 30 C) 24 D) 20